C TEMPVS.

Iulio menſe floret, & deinceps in ſiliquis grana profert.

TEMPERAMENTVM.

Lentes mediũ tenent caliditatis & frigiditatis, deſiccant tamẽ in ſecundo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Lens crebrò comeſta, oculorũ aciem hebetat. Ægrè cõcoquitur. Stomacho nocet, eumq; & inteſtina inflat. Aluum cum cortice ſuo comeſta ſiſtit. Præſtat quę facillimè concoquitur, & nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adſtrictoriã: quapropter aluũ ſiſtit, ſi detracto antea cortice accuratè coquaẽ, primaq; aqua inter coquendũ effundatur. Primũ enim eius decoctũ aluum ſoluit. Somnia tumultuoſa & grauia facit. Neruis, pulmoni & capiti inutilis. Melius ſuo fungetur officio contra alui fluxiones, admixto illi cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut myrto, aut cortice punici mâli, aut roſis ſiccis, aut meſpilis, aut ſorbis, aut pyris Thebanis, aut cotoneis mâlis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ poſt decoctionẽ abijciuntur, aut rhoïs quę obſonijs inſpargitur. Acetum autem cum eo diligenter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Cõtra ſubuerſionẽ ſtomachi triginta grana lentis ſuis corticibus denudata, deuorata proſunt. Decocta cum polenta, & illita, podagram lenit. Sinus cum melle glutinat. Cruſtas rumpit, & ulcera purgat. Decocta in aceto duritias & ſtrumas diſcutit. Cum meliloto, aut cotoneo mâlo, medetur inflammationibus oculorum & ſedis, addito roſaceo. In maioribus ſedis inflammationibus & ſinũ amplo cum malicorio aut ſiccis roſis, adiecto melle decocta. Contra nomas gangrænicas ſimiliter utuntur, aut adiuncta maris aqua. Aduerſus autem puſtulas, herpetas, eryſipelata, pernionesq;, ut antea dictum eſt. Contra mammas grumoſum lac continentes, & lactis copia turgentes, in aqua maris
D cocta & illita auxiliatur.

EX GALENO.

Lentes non ualenter adſtringũt. Ipſum itaq; earum corpus deſiccat & ſiſtit uentrem: cæterum decoctũ irritat. Proinde etiam prior aqua abijcitur, ubi retentionis cauſa adhibentẽ. Cortex eius uehementer adſtringit, carnea ſubſtantia tenuiter, quę & craſſi ſucci & terreſtris eſt. Succus porrò Lentis adſtringenti eſt cõtrarius. Quocirca ſi elixæ in aqua iuſculum ſale garo oleoq; condîtum bibatur, aluum deijciet. At quod ex bis decocta Lente ferculum apparatur, contrariam ſucco uim obtinet. Nam quę uentri obueniunt fluxiones deſiccat, os uentriculi, inteſtina, & totum denicq; uentrem corroborans. Quamobrem cœliacis & dyſentericis accõmodatus eſt cibus. Lens uerò decorticata, ut illam adſtringendi uehementiã, cumq; hac alia uidelicet omnia quæ cõſequuntur, amittit, ita alibilior quàm integra illa efficitur, craſſum prauumq; ſuccũ gignens, tardè cõmeans: alui tamen fluores haud deſiccat, uti ea quæ cortice non eſt ſpoliata. Iurè igitur qui modum in hoc edulio non ſeruant, elephantiaſim quam uocant, & cancrum incurrunt. Siquidem craſſa ſiccaq; cibaria facilè in melancholicos humores uertuntur. Quare ijs duntaxat quibus uitioſa eſt habitudo ob aquã in carne diffuſam, Lens cibo utiliter prębetur, ceu aridis & ſqualentibus admodũ damnoſe. Eandem ob cauſam uiſum integrum & inculpatũ hebetat, immoderatè exiccans. Ei uerò qui contrario modo ſe habet, humidiori uidelicet, opitulatur. Menſtruis purgationibus inepta eſt: craſſum enim & tardifluum ſanguinem facit. At muliebri appellato profluuio conuenientiſsima.

EX PLINIO.

Lens optima quæ facillimè coquitur; eaq; quæ maximè aquam abſorbet. Aciem quidem oculorũ obtundit, & ſtomachũ inflat: ſed aluum ſiſtit in cibo, magisq; diſocta cœleſti aqua. Eadem ſoluit, minus percocta. Cruſtulas ulcerũ rumpit, eaq; quæ intra os ſunt, purgat & adſtringit. Collectiones omnes impoſita ſedat, maximeq; exulceratas & rimoſas. Oculorũ autem epiphoras cum meliloto aut cotoneo. Contra ſup-

A tra ſuppurantia cum polenta imponitur. Decocta
genitalium adhibetur. Ad ſedem, cum roſaceo au
dium exigunt cum putamine punici, melle modic
ter inareſcat, adijciunt & Betę folia. Imponit & ſtr
tureſcentibus, ex aceto diſcocta. Rimis ex aqua m
gmine. Item podagris, cum polenta, & uuluis, & re
difficile cicatricem trahentibus. Propter diſſolutio
tis deuorantur. In choleris quoque & dyſenteria, e
in quo uſu melius ſemper eam torrere aut tunde
per ſe, uel cum cotoneo mâlo, aut pyris, aut myrto
gra, aut plantagine. Pulmoni eſt inutilis, & capit
felli, nec ſomno facilis. Ad puſtulas utilis, igniq;
decocta: in aceto autem, duritias & ſtrumas diſcu
lentę modo potionibus inſpergitur. Quæ ſunt ar
ſtea trita, & per cribrum effuſo furfure, mox pro
Ex poſca coquitur ad guttura.

EX SYMEONE

Craſsi ſucci eſt, & auſteram uim atque qualita
coquat, & eam aquæ, oleo & ſapæ cum ſale miſce
ſubducat. Bis autem cocta, uentriculum & ad ipſ
ſtomacho robur, & inteſtinis, & uniuerſo uentr
liacis & dyſentericis. Si uerò cortice ablato ſumat
ijcit, magis uerò nutrit, cum tardi ſit tranſitus, &
ut antea dixi. Qui uerò hoc edulio crebrò utuntu
B cros, & duritias, & neruorum dolores, & melan
craſſus & ſiccus ſanguis, ut fiat ſuccus melancho
piam malus aquoſus in carne eſt, ijs ſolis utile eſt
ſqualidis maximè noxium. Similiter uiſum salu
cando hebetat, contrà uerò affectum iuuat. Ne
nes utilis eſt, eò quod craſſum & difficulter flue
Veneris appetentiam, ſemen exiccando, extingu
hoc maximè confert. Grauia etiam ſomnia facit,
totum diſtribuantur corpus. Cum Mentha dece
Nonnulli & Betam huius rei gratia eo quo deco
rò probè decocta & trita, ſi uulneribus ex iaculo
nis fluxum uehementer compeſcit. Parua
ptum, difficilem partum ſoluit. A
emanat inſtillatum, ſu